

INCOINSER

Técnicas Contra Incendios

Cada año, miles de familias sufren el horror y la tragedia de un incendio en su hogar.
No se trata solo de daños materiales; también de pérdidas humanas.
Prevenir **incendios** en el hogar es esencial para la **seguridad** familiar.

INCOINSER LE OFRECE UNA VARIADA GAMA DE EQUIPAMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE
SU HOGAR

!!! LAS MEJORES SOLUCIONES AL MEJOR PRECIO !!!

CALIDAD Y CERTIFICACION DE PRODUCTOS GARANTIZADOS

!!! AHORA, Y POR UN TIEMPO LIMITADO, POR LA COMPRA DE 2 KIT,
REGALO DE UN EXTINTOR PORTATIL DE 1Kg PARA EL COCHE (*!!!!

(*) Regalo valorado en 25€

INCOINSEER

Técnicas Contra Incendios

MEDIDAS PROTECCION CONTRA INCENDIOS PARA HOGAR

KIT DOMESTICO 1:

Manta Ignífuga de
120x120cms
+
Extintor polivalente ABC de
3kgs.

Coste del Kit: 60€

KIT DOMESTICO 2:

Manta ignífuga de
120x120cms
+
Detector de humos
autónomo.

Coste del Kit:85€

KIT DOMESTICO 3:

Manta Ignífuga de 120x120cms
+
Extintor polivalente Agua+Aditivo FFF

Coste del Kit: 85€

KIT DOMESTICO 4:

Extintor polivalente Agua+Aditivo
+
Detector de humos autónomo

Coste del Kit: 90€

KIT DOMESTICO 5:

Manta Ignífuga de 120x120cms
+
Extintor polivalente ABC de 3kgs.
+
Detector de humos autónomo

Precio especial del Kit: 100€ (*)

(*) Válido solo hasta fin de existencias

Nota: Los precios son sin I.V.A. Plazos de entrega máximos de 3 días, sin coste, en la Comunidad de Madrid. Resto de España, consultar. Ofertas vigentes hasta el 30 de junio.

INCOINSEER

Técnicas Contra Incendios



Extintor de Polvo Químico ABC de 3 kgs de capacidad, completo, pintado en rojo RAL-3000. Incluye manómetro de latón, base de plástico y soporte mural. Diámetro: 130 mm Altura: 420 mm. Soldadura en la parte inferior del cilindro. Homologado y Certificado. Fabricado según EN 3/96. Casco marcado CE. Eficacia 13 A 89 BC.

INCOINSEER

Técnicas Contra Incendios



Extintor de Agua+A-FFF (aditivo especial) de 6

Ltrs de capacidad. Completo, con soporte mural y manguera. Pintado en rojo RAL-3000. Homologado y Certificado. Eficacia 21 A 183 B C 75 F. Incluye válvula de disparo rápido, manómetro y base de plástico. Casco marcado CE. Recubrimiento interior de PVC anti-oxidante. Diámetro: 160 mm Altura: 530 mm. Fabricado según EN-3/96. Homologado para tensiones eléctricas de hasta 35.000 V

Detector autónomo de humos para uso doméstico. Incluye batería de **alta autonomía (10 años)**. Dispone de indicador acústico de alarma de 85dB a 3 metros e indicador visual mediante piloto rojo. Incorpora botón para prueba de funcionamiento. Función de neutralización de alarma. Rearme automático. Aviso acústico por batería baja. Montaje a pared o techo. Tornillería de montaje incluida. Dimensiones: Ø105 x 50 mm. Certificado CPR EN14604:2005+AC:2008.



Detector autónomo de monóxido de carbono con display de indicación de los niveles de concentración de CO, para uso doméstico. Incluye batería de **alta autonomía (10 años)**. Señal acústica > 85 dB a 3 m. LED indicador de tres colores (rojo, amarillo, verde). Tornillería de montaje incluida. Dimensiones: 146 x 146 x 51 mm. Certificado EN 50291:2010.

INCOINSE

Técnicas Contra Incendios



Mantas ignífugas de PROTECCIÓN ACTIVA CONTRA INCENDIOS., definida como láminas de material flexible destinadas a extinguir por sofocación pequeños fuegos. Es muy importante conocer que para que una **manta ignífuga** pueda ser utilizada como elemento de actuación rápida frente los primeros conatos de incendios se requiere por legislación en muchos estados que cumplan los informes de ensayos correspondientes, así como las normas elaboradas por la NFPA, las cuales hacen mención que no pueden contener **fibras de amianto** y para su comercialización dentro de Europa, se exigen que tienen que haber sido testadas según las **Normas de la Unión Europea (UNE EN 1869/1997)**, que evalúa la efectividad de la manta para la extinción de pequeños fuegos.(*)

La manta ignífuga puede ser el elemento más seguro con el que apagar un **fuego provocado con aceite**, siempre y cuando este fuego no sea de grandes dimensiones.

También es recomendable el uso de mantas ignífugas en **planes de evacuación de un incendio**, ya que protegerá contra las llamas a las personas que se envuelvan con la manta ignífuga (*), mientras las personas cualificadas y/o profesionales se encargan de extinguir el fuego con los elementos más adecuados. El hecho de que una manta ignífuga sea compatible con cualquier tipo de fuego y que sea muy sencilla de utilizar, facilita su uso doméstico, especialmente en la cocina.

(* *Pregunte por este formato de 120x180cms, al no ser el modelo ofertado en nuestros KITS.*

INCOINSER

Técnicas Contra Incendios

MODO DE EMPLEO MANTA IGNIFUGA



Las mantas ignífugas son totalmente recomendables como **elemento de seguridad contra conatos de incendios** y el complemento perfecto para otros **sistemas de seguridad contra el fuego** (extintores y detectores de incendios)

Su empresa especializada en servicios de ingeniería, instalación y mantenimiento de protección contra incendios.

SU SEGURIDAD EN BUENAS MANOS

Tlf: 911 805 100

Web: incoinser@incoinser.com